

**PREFABBRICATI MODULARI AD USO WC
DOMANDA DI NOLEGGIO**

Richiedente Associazione/Organizzazione:

Data richiesta:

Indirizzo:

Partita IVA:

Persona di riferimento:

Tel./cell 1: Tel./cell. 2:

Recapito email:

MANIFESTAZIONE/SCOPO:

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE:

DATA INIZIO PRESTITO: DATA RESTITUZIONE:

PREFABBRICATI MODULARI AD USO WC - GRANDE

Disponibilità **2 prefabbricati uso WC**/barrare il n. interessato.

Ogni prefabbricato è allestito con 3 WC donne, 2 WC uomini e 3 pissoir

<input type="checkbox"/> 1	numero container	<input type="checkbox"/> 2	numero container
----------------------------	------------------	----------------------------	------------------

PREFABBRICATI MODULARI AD USO WC - PICCOLO

Disponibilità **4 prefabbricati ad uso WC**/barrare il n. interessato: Ogni prefabbricato è allestito con 2 WC

<input type="checkbox"/> 1	numero container	<input type="checkbox"/> 2	numero container
<input type="checkbox"/> 3	numero container	<input type="checkbox"/> 4	numero container

Dopo consegna della presente richiesta sottoscritta il richiedente conferma di conoscere e di accettare le condizioni per il prestito.


Data,

Firma

Parere favorevole del Comune competente per la manifestazione pubblica: Il Sindaco competente, dell'amministrazione comunale di da il proprio assenso al prestito dei prefabbricati modulari ad uso WC per lo svolgimento della manifestazione pubblica sopra indicata.

Data,

Firma



PREFABBRICATI MODULARI AD USO WC

CONDIZIONI PER IL PRESTITO

CONTATTO/INDIRIZZO: Comunità Comprensoriale Val Venosta
Servizi ambientali e mobilità
Centro Gestione rifiuti a Glorenza
Tel. 0473 831623
email: cgr.glorenza@bzgvin.it

SCOPO DEL PRESTITO

Prestito di al **massimo 2 prefabbricati GRANDI modulari ad uso WC** e **4 prefabbricati PICCOLI modulari ad uso WC** per manifestazioni pubbliche. Hanno priorità le manifestazioni di carattere sovracomunale e le manifestazioni di grandi eventi svolti nei comuni membri della comunità comprensoriale Val Venosta.

RICHIESTA

La richiesta scritta è da consegnare completamente compilata e sottoscritta. Dopo la consegna della richiesta l'organizzatore/il richiedente conferma di conoscere le condizioni e di accettare tutte le condizioni per il prestito. La richiesta è da compilare sul modulo allegato.

DOCUMENTAZIONE

- Richiesta compilata e sottoscritta
- Il richiedente riceve la fattura PagoPA
- Il pagamento dev'essere effettuato esclusivamente tramite PagoPA


COSTI

Costo per il prestito: 250,00 € + IVA per ogni prefabbricato GRANDE e manifestazione

150,00 € + IVA per ogni prefabbricato PICCOLO e manifestazione

Trasporto: A carico del richiedente/organizzatore


Pulizia e riparazione: Al richiedente/organizzatore vengono fatturate le spese effettive di pulizia e i costi per la riparazione di eventuali danni.



CONDIZIONI PER IL PRESTITO:

- L'elaborazione per la prenotazione del prestito dei prefabbricati modulari ad uso WC potrà essere effettuata solamente dopo consegna della richiesta completa e sottoscritta.
- La prenotazione è vincolante solamente dopo pagamento della fattura tramite PagoPA da versare almeno 15 giorni prima dell'inizio del prestito. Altrimenti si procede all'annullamento della prenotazione.
- L'organizzatore/usufrutente si assume ogni responsabilità per il soggetto preso in prestito e per i trasporti in questione.
- La consegna e il ritiro dei prefabbricati modulari ad uso WC deve avvenire esclusivamente in presenza del personale addetto.
- Nel momento in cui i prefabbricati modulari ad uso WC vengono usati, si considerano privi di difetti.
- I prefabbricati modulari ad uso WC possono essere ritirati 2 giorni prima della manifestazione e sono da restituire entro 2 giorni dopo fine manifestazione.
- I trasporti sono di competenza del richiedente/dell'organizzatore e devono avvenire da una ditta specializzata con mezzi idonei (autogru). Diversamente i prefabbricati modulari ad uso WC non verranno conferiti
- I necessari interventi di manutenzione nel periodo del prestito, anche se provocati da cause di forza maggiore, devono essere immediatamente effettuati a regola d'arte dal richiedente/organizzatore che assume anche i costi.
- In caso di rischio di gelo i prefabbricati modulari ad uso WC devono essere protetti con un riscaldamento continuo e/o mediante lo svuotamento del boiler e delle condutture
- Il termine per la restituzione è vincolante. In caso di ritardata restituzione si applica la tariffa di euro 250,00 per ogni prefabbricato modulare ad uso WC. Aggiuntivamente in caso di ritardo vengono fatturati al richiedente/organizzatore i costi per la sostituzione di uno o 2 prefabbricati modulari ad uso WC nella misura di euro 400,00/WC e i costi di trasporto.
- Danneggiamenti o difetti di qualsiasi tipo devono essere immediatamente denunciati dal richiedente/organizzatore al locatore all'atto della restituzione.
- Le spese effettive di pulizia e i costi per la riparazione di eventuali danni verranno fatturati al richiedente/organizzatore.

La Comunità Comprensoriale Val Venosta si riserva il diritto di rifiutare futuri prestiti ai richiedenti/organizzatori che non rispettano le condizioni e i termini di restituzione.



Specifiche per l'installazione del contenitore WC GRANDE



8.3. Costruzione / Montaggio / Statica / Manutenzione

Generale:


Ogni singolo prefabbricato deve essere posizionato su fondamenta fornite dal cliente con almeno 6 punti di appoggio per i prefabbricati da 16' e 20'.


Il dimensionamento delle fondamenta deve essere adatto alle condizioni locali, alle normative e alla profondità del gelo, tenendo conto delle caratteristiche del terreno e delle sollecitazioni massime cui è esposto. Un corretto livellamento delle fondamenta è il presupposto per un facile assemblaggio del prefabbricato e per un utilizzo idoneo dell'impianto. Se i punti di appoggio non sono allineati orizzontalmente, devono essere posizionati in base alla larghezza del telaio. La progettazione delle fondamenta deve garantire il drenaggio senza ostacoli dell'acqua piovana e una sufficiente ventilazione sottostante e posteriore.

Per il posizionamento e l'assemblaggio dei monoblocchi o impianti sono da tenere in considerazione i carichi utili e le condizioni locali (carico di neve ecc.).


Allacci per sanitari:


Dopo l'allaccio idrico è necessario verificare la tenuta ermetica dell'intero circuito dell'acqua. I tubi dell'acqua devono essere risciacquati durante la messa in funzione e dopo lunghi periodi di inattività.






Dimensioni e pianta del contenitore WC PICCOLO







Maßstab / scale 1:50, 1:100		Datum / data 10.09.2014	
Sanitärcontainer container uso sanitario			
Zeichnung / disegno Julian Mahlknecht		Hersteller / colore interno weiß / bianco	
Hersteller / colore esterno Schecker Sp. 32 A presa 5p. 32 A		Hersteller / colore esterno Schecker Sp. 32 A presa 5p. 32 A	
Niederstätter			
Niederstätter AG SpA Via A. Grandi Strada 1, 39100 Bozen / Bolzano T +39 0471 061100 F +39 0471 061101 E info@niederstaetter.it www.niederstaetter.it		Containermodell / modello container SA08	
Beschreibung / descrizione Sanitärcontainer		Variantennummer / numero nodo SA08N010	
Hersteller / altezza interna 2,20 m		Hersteller / colore interno weiß / bianco	
Hersteller / colore esterno Schecker Sp. 32 A presa 5p. 32 A		Hersteller / colore esterno Schecker Sp. 32 A presa 5p. 32 A	